▶ Semirremolque para Transporte de Lodos

Modelo Especial con Techo Hidráulico





▼ CARACTERÍSTICAS GENERALES



Semirremolque orientado al transporte de lodos, cuenta con techo hidráulico de dos compuertas que cierran herméticamente al momento de iniciar el traslado de los residuos, evitando el derrame que se produce por el movimiento propio del vehículo en movimiento.

▼ ESTRUCTURA



Piso de espesor de 6 mm.
Costados de espesor de 5 mm.
Viga de chasis reforzada con alas de 20 mm y alma de 8 mm de espesor.
Fabricado en acero de calidad ASTM A-36.

▼ CAPACIDAD DE CARGA



Carga máxima en ejes traseros de 50.000 kg. Carga máxima vertical en tractor de 25.000 kg. Tara con 13 neumáticos de 16.800 kg. Carga máxima de 80.000 kg. Ángulo máximo de volteo de 47°.

W HIDRÁULICA



Dos cilindros hidráulicos pòr cada compuerta del techo, facilitan la carga de los residuos, ya que permiten que la operación sea rápida y precisa.

Para el levante cuenta con un cilindro hidráulico importado de 5 etapas, última etapa cromada.

Sistema hidráulico con término de carrera, válvula de sobrepresión y acoples de conexión rápida.

Semirremolque para Transporte de Lodos

Modelo Especial con Techo Hidráulico



▼ ACCESORIOS



King Pin de 3 1/2 pulgadas. Gata de apoyo telescópica mecánica de 47 toneladas (Carga estática). Sistema eléctrico de 12 ó 24 Volts.

Porta repuestos frontal. Caja de herramientas.

▼ SISTEMA DE RODADO



Tres ejes de capacidad 40.000 lbs. Llantas artilleras 8,5 x 24 pulgadas Suspensión tipo Cantilever Single-Point reforzado.

Frenos pulmones de freno de doble cámara.

TERMINACIONES



Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte mono color.

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con guardafangos institucionales.

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos de protección.

Condiciones y Términos:

Equipamiento y Especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Colores Referenciales. Fotografías pueden ser en algunos casos con opcionales. Metalmecánica Andritec Ltda. se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

Metalmecánica Andritec Ltda.













Camiones Aljibes

Grúas Articuladas Sobre Camión Carrocerías Ma